

ROLF meyer
ROLF-meyer-scharringhausen.de

Summerwind - Solarien

NEU! Summerwind Premium

WELTWEIT
WORLDWIDE

No.1

Scharringhausen 8 · 27245 Kirchdorf
Tel. 04273 / 94073 · Fax 04273 / 94075
info@rolf-meyer-scharringhausen.de

www.rolf-meyer-scharringhausen.de

Summerwind - Solarien

Für Leistungsstärke und Gesundheit
For high performance & good health

... und das spricht für Summerwind - Pferdesolarien

- unkomplizierte Bedienung
- separater Steuerkasten
- Infrarot- und UV-Licht separat einstellbar
- stufenlose Einstellung der Besonnungszeit
- Zuschaltung der Umluftwärme - integrierter Umluftföhn (patentrechtlich geschützt)
- gezielte Ausbringung der Warmluft durch Luftleitdüsen
- stufenlose Höhenverstellung des Solariums durch den integrierten Lift
- 4- bzw. 2-Punkt-Aufhängung (bis 7m Deckenhöhe)
- solide Verarbeitung und hohe Lebensdauer
- form- und funktionsgerechte Bauweise
- hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis
- seitliches Abkippen möglich
- Münz-/ Chipkartenstation vorschaltbar
- mit UV- oder IR- Bestrahlung und Föhn

Nationale Messen / Fairs:

- Equitana Essen
- Pferd Bodensee
- Hanse Pferd Hamburg
- Bundeschampionate Warendorf
- Eliteauktionen Verden, Vechta
- German Masters Stuttgart
- Pferd & Jagd Hannover



Summerwind - Solarien

Für Leistungsstärke und Gesundheit
For high performance & good health

... and these are the reasons for Summerwind - Horsesolaria

- uncomplicated operation
- separate control panel
- Infrared- and UV-light separately adjustable
- variable adjustment of tanning time
- extra switching on of air flow - integrated (patented)
- targeted output of warm air through airvents
- easy height adjustability of the solarium due to the integrated lift
- 4- or 2-point-suspension
- solid workmanship and high service life
- practical shape and function
- outstanding price-performance ratio

Internationale Messen / Fairs:

- Österreich - Wels
- Dänemark - Herning
- Schweden - Falsterbo
- Frankreich - Lyon
- Italien - Verona
- Belgien - Zangersheide



NEU

ROLF meyer
ROLF-MEYER-SCHARRINGHAUSEN.DE

Summerwind - Premium

**Für Leistungsstärke und Gesundheit
For high performance & good health**

Unser neu entwickeltes Pferdesolarium mit noch mehr Leistung und neuem Design. Ausgestattet mit dem von uns entwickelten Umluftsystem (weltweit als PCT-Patent angemeldet). Die Integration des Lifts mit 4-Punkt-Aufhängung sowie die Möglichkeit zu zusätzlicher Ausstattung wie UV-Lampen, elektronischer Münzzer, Farblicht etc.

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 9.000 Watt
- Stromanschluss: 380 V, 16 A, träge Absicherung
- 36 Infrarot-Lampen mit je 250 Watt,
- bei Installation von UV Lampen nur 32 o. 28 IR-Lampen
- 16 Ventilatoren mit 2.300 m³/h Luftleistung
- 4 Aufhängepunkte für eine Deckenmontage
- Länge 222 cm, Breite 160 cm, Höhe 60 cm
- Gewicht ca. 120 kg
- Komplett aus GFK + Carbon
- Steckerfertige Lieferung ist möglich



NEU

ROLF meyer
ROLF-MEYER-SCHARRINGHAUSEN.DE

Summerwind - Premium

**Für Leistungsstärke und Gesundheit
For high performance & good health**

Our newly developed horse solaria with even more power and new design. Equipped with the air circulation system, developed by our company (worldwide registered as a PCT patent). All functions of our horse solaria are also for this unit, for example, the integration of the lift with 4-point suspension and the opportunity of all extra equipment such as UV- lamps, electronic coin, color light etc.

Technical data:

- Power-consumption: 9000 watts
- Power connection: 380 V, 16 A (delay fuse)
- 36 infrared-lamps á 250 watts
- with installation of UV lamps only 32 o. 28 IR lamps
- 16 fans volume flow 2,300 m³ / h
- 4-point-suspension for ceiling installation
- Length 222 cm, width 160 cm, height 60 cm
- Weight ca. 120 kg
- Completely made of fiber glass + carboxylic
- delivered ready to plug-in delivery is possible



**integrierte Lüftung
integrated Ventilation**

(siehe auch Beschreibung Summerwind Vorteile)
(see also description Summerwind advantage)

Summerwind - de Luxe

Für Leistungsstärke und Gesundheit
For high performance & good health



integrierte Lüftung integrated Ventilation

(siehe auch Beschreibung Summerwind Vorteile)
(see also description Summerwind advantage)

Modell A:

Leistungsaufnahme 8 kW
30 IR Lampen a 250 W

Modell B:

22 IR Lampen a 250 W
8 UV Lampen a 300 W

Modell C:

26 IR Lampen a 250 W
4 UV Lampen a 300 W

- 18 Ventilatoren x 150 m³/h = 2700 m³/h
- Länge 200 cm, Breite 180 cm, Höhe 60 cm
- Aluminium - pulverbeschichtet
- Gewicht ca. 120 kg
- Stromanschluß: 380 V träge Abs.

Modell A:

Performance 8 kW
30 IR lamps a 250 W

Modell B:

22 IR lamps a 250 W
8 UV lamps a 300 W

Modell C:

26 IR lamps a 250 W
4 UV lamps a 300 W

- 18 Ventilators x 150 m³/h = 2700 m³/h
- length 200 cm, width 180 cm, amount 60 cm
- Aluminium - powder coated
- weight ca. 120 kg
- power connection: 380 V delay fuse

Summerwind - Vorteile

Die Pferdesolarien mit integriertem Hochleistungsföhn
The horse solarium with integrated dryer for maximum power



Das Besondere: Die Lüftung

Durch ein Umluftsystem wird eine optimale Trocknung Ihres Pferdes garantiert. Gerade in kritischen Bereichen wie Nieren, Flanken und der Bauchpartie wird das Pferd durch unser System optimal getrocknet. Die aufsteigende, warme Luft wird im Gerät oben aufgefangen und seitlich durch die Luftleitdüsen wieder gezielt auf die Problemzonen des Pferdes geführt. Somit wird eine gleichmäßige Luftzirkulation bzw. Trocknung gewährleistet. Dieses Umluftsystem verhindert einen unangenehmen Wärmestau auf dem Pferderücken.

Es ist als PCT-Patent weltweit angemeldet.

Der Lift

Ein absoluter Pluspunkt ist der integrierte Lift. Er benötigt nur 4 Haltepunkte an der Decke. Durch einseitiges Absenken kann dieses Gerät auch für eine seitliche Behandlung des Tieres eingesetzt werden. Dieses Verfahren ist einzigartig und ebenfalls als Patent angemeldet. Die sieben Meter langen Liftgurte können auch an hohen Hallendecken befestigt werden.



The Special: Ventilation

The air flow system guarantees optimal drying of your horse. Especially in critical areas such as the renal, the flanks and the abdomen. The rising warm air is sucked in and blown down on to the horse's problem areas through the directional air vents. This guarantees even circulation and drying. This air flow system prevents the accumulation of heat.

This development is PCT patented world wide.

Der Lift

The lift is a brilliant solution for this unit. It is integrated into the unit and requires only four points on the ceiling. By tilting the unit to one side it can be used for side treatments. This is a unique function and is also patented. The seven meter long safety suspension belts can even be mounted on high hall ceilings.

Summerwind - Light

Für Leistungsstärke und Gesundheit
For high performance & good health

EDELSTAHL

Summerwind-Light II

Leistungsaufnahme ca. 2,5 kW
10 IR Lampen a 250 W

alternativ:

8 IR Lampen a 250 W
2 UV Lampen a 300 W

4 Lüfter a 150 m³/h - 600 m³/h
Länge 180 cm, Breite 80 cm,
Höhe 35 cm
Gewicht ca. 40 kg, Edelstahl



Summerwind-Light III

Leistungsaufnahme ca. 3,75 kW
15 IR Lampen a 250 W

alternativ:

11 IR Lampen a 250 W
4 UV Lampen a 300 W

6 Lüfter a 150 m³/h - 900 m³/h
Länge 180 cm, Breite 120 cm,
Höhe 40 cm
Gewicht ca. 75 kg, Edelstahl




Summerwind-Light IV

Leistungsaufnahme ca. 5 kW
20 IR Lampen a 250 W

alternativ:

16 IR Lampen a 250 W
4 UV Lampen a 300 W

8 Lüfter a 150 m³/h - 1200 m³/h
Länge 180 cm, Breite 160 cm,
Höhe 40 cm
Gewicht ca. 100 kg, Edelstahl



Summerwind - Light

Besonnung ganz individuell
individual tanning

EDELSTAHL

NEU Modulbauweise

Wir bieten Ihnen eine kostengünstige Alternative durch unsere neue Modulbauweise. Aber dabei müssen Sie auf Qualität nicht verzichten.

Das **Summerwind light** - Solarium ist pferdegerecht, funktionell und wirtschaftlich.



NEW module design

Our module design offers you an economical alternative. But you do not have to compromise on quality. The **Summerwind light** solarium is designed for horses, it's practical and economic.

Der Lift

Der Lift ist am Gerät montiert. Sie brauchen daher keinen zusätzlichen Deckenkasten. Dieses ist einzigartig bei den Summerwind-Solarien und auch als Patent angemeldet. Durch die getrennte Ansteuerung der einzelnen Lifte kann das Solarium auch einseitig für eine Therapiebehandlung eingesetzt werden. Ebenfalls kann das Gerät an einer schrägen Hallenkonstruktion montiert werden. Dieses Solarium kann sich dann bis zu fünf Metern an den Sicherheitsgurten bis unter die Decke hochziehen.



The lift

The lift is mounted to the unit. This means that no extra ceiling unit is necessary. This system is unique and is pending patent. Because the lift units are controlled separately, the solarium can also be used for therapy on one side of the animal. The unit can also be mounted on inclined ceilings. The solarium can be lifted up to a height of five meters under the ceiling on the lift belts.

Die Lüftung

Die Lüfter sind leistungsstark und lauffeise. Jeder Lüfter hat eine Luftleistung von 150 m³ Luft und ist zusätzlich durch Gitter geschützt.



The ventilation

The high-powered fans run quietly. Each fan has a 150 m³ capacity and is protected by an additional wire mesh.

Summerwind - Solarien

Münzer und Chipkartensystem Coin device and Smart Card Charging Station

Münzer

Wir verwenden für unsere Solarien ausschließlich elektronische Münzer der Firma MAG.

- für sechs verschiedene Münzen
z.B. 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1 €, 2 €
- auch andere Währungen erhältlich
z.B. Schweizer Franken, Dänische Kronen
- auch Wertmarken erhältlich
- integrierter Münzen- und Betriebsstundenzähler



Coin device

We use only electronic coin devices from MAG in our solariums.

- Electronic coins in 6 different denominations
e.g. 0, 10, 20, 50, 1, 2
- Suitable for all currencies
(e.g. Swiss frank, Danish krone etc.)
- Also suitable for tokens.
- Intergraded coins and operating hours meter.

Chipkartenabwertestation

Diese Chipkartenabwertestation ist bei allen Geräten vorschaltbar. Sie wird schnell und einfach von einem fachkundigen Elektriker installiert und kann auch Ihren alten Münzzeitgeber ersetzen. Die Chipkartenerkennung erfolgt über einen Funkkontakt. Durch diese kontaktlose Erkennung eignet sich das Gerät auch für Ställe und feuchte Räume (IP-64).



Smart Card Reader Station

This smart card reader station can be mounted up front, like all other devices. It can be installed by a qualified electrician and replace your old coin - driven timer. The smart card identification is achieved via radio waves. Due to wireless recognition, the device is suitable for stables and moist environments.

Chipkartenaufładestation

Die Chipkartenaufładestation dient dem Aufladen von Chipkarten. Ebenso kann hiermit eine Zugangsberechtigung für Türöffner leicht, einfach und bequem aktiviert werden. Mit der im Lieferprogramm enthaltenen Master-Karte können verschiedene Buchungsparameter wie Aufladungen, Abbuchungen und die Anzeige aller gespeicherten Buchungsvorgänge abgerufen werden.



Smart Card Charging Station

The smart card reader station can be used to charge (load credit) for single reading stations. Furthermore, an entry authorization for doors can be activated easily and comfortably by the cashier. With the delivered master-smart card, different ticketing parameters, e.g. charging, debiting and all saved transactions can be retrieved.

Summerwind - Solarien

Steuerungskasten Control panel

Steuerungskasten

Alle Summerwind-Solarien sind kompatibel mit diesem Steuerungskasten (Ausnahme Light II Gerät). Er ist sehr hochwertig und aufwendig konstruiert und bietet daher höchste Sicherheit. Alle Anschlüsse sind verdrahtet und steckerfertig. Für den Münzer ist bereits ein Ausgang vorgesehen.

- drei Schaltmöglichkeiten für verschiedene Besonnung
- zweistufige Lüfterschaltung
- doppelte Lifansteuerung
- betriebssichere, mechanische Zeitschaltuhr, auf 30 Minuten begrenzt
- Not-Ausschaltung
- drei zusätzliche Eingangssicherungen
- vier Relaischalter für Entlastung der Schalter
- große, übersichtliche Klemmleiste
- CE-geprüfte Sicherheit
- übersichtlicher Aufbau mit Schaltplan



Control panel

All Summerwind solariums are compatible with the control panel. The control panel is of very high quality with an extensive design which offers the highest degree of safety. All connections are wired and ready to plug in. A socket for the coin device is also provided.

- three switch positions for varied sun energy
- two-stage ventilation switch
- double lift control
- reliable, mechanical timer at 30 minutes
- emergency stop switch
- three additional input fuses
- four relay switches to prevent overloading the switches
- large, clearly arranged clamping strip
- CE tested for safety
- clearly arranged setup with wiring diagram



AGB:

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Herrn Rolf Meyer, Scharringhausen 8, 27245 Kirchdorf sind die Grundlage jeglicher Geschäfte von Summerwind.

Preise & Lieferzeiten:

Diese können jederzeit auf Anfrage angefordert werden. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer ab Lager und können aus der aktuellen Preisliste entnommen werden.

Zahlungskonditionen: bei Übernahme ohne Abzug, Lieferzeit: ca 4 Wochen
Garantie: nach gesetzlicher Vorgabe (2 Jahre), auf Lampen keine Garantie

Transport:

Wir können Ihnen folgende Transportpauschalen anbieten, die dann mit einem Aufbau verbunden sein sollten. Auslands-Transportpauschalen bedürfen einer gesonderten Absprache.



PLZ 2 + 3 = 150,- € PLZ 5 + 6 + 0 = 225,- €
PLZ 1 + 4 = 200,- € PLZ 7 + 8 + 9 = 250,- €

Aufbau:

Alle Summerwind-Solarien können steckerfertig ausgeliefert werden.

Wir empfehlen Ihnen unsere günstige Aufbaupauschale von 500,-€ innerhalb Deutschlands. Auslands-Aufbaupauschalen bedürfen einer gesonderten Absprache.

Summerwind - Solarien



The point of contact and dealer in your area: